

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00106/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sensor movimento

Descrição Detalhada: SENSOR DE PRESENÇA PET 30KG Sensor imune a animais de ate 30kg,
Sensor imune a sinais EMI E RFI.
- placa SMD. microprocessada
- rele de estado sólido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 103,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (5)

2 - Bateria termica

Descrição Detalhada: BATERIA PARA MONITORAMENTO Voltagem 12V, 7 AH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 99,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (75)

3 - Sensor infravermelho

Descrição Detalhada: SENSOR DE PRESENÇA
Para monitoramento, infravermelho.
Sensor imune a sinais EMI E RFI.
- placa SMD. microprocessada
- rele de estado solido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 73,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (150)

4 - Sirene multiaplicação

Descrição Detalhada: SIRENE PARA MONITORAMENTO 12 Volts

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (20)

5 - Central monitoramento

Descrição Detalhada: CENTRAL CONTROLE DE ALARME + TECLADO 8 SETORES, mínimo 2 partições, auto arme individual por partição, auto teste programável de no mínimo a cada 60 minutos, no mínimo 32 usuários, que seja expansível até 32 setores.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 519,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)

6 - Peça, componente fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: FONTE ALIMENTAÇÃO Carregador de bateria inteligente (microprocessado).

Entrada: 100 – 240Vca.

Corrente de saída: 2A.

Tensão de saída: 13,8 Vcc.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 153,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (12)

7 - "teclado"

Descrição Detalhada: TECLADO Teclado avulso para central de alarme

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 361,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (4)

8 - Central monitoramento

Descrição Detalhada: CENTRAL CONTROLE DE ALARME + TECLADO 16 SETORES mínimo 2 partições, auto arme individual por partição, auto teste programável de no mínimo a cada 60 minutos, no mínimo 32 usuários, que seja expansível até 32 setores.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 775,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)

9 - Central monitoramento

Descrição Detalhada: CENTRAL CONTROLE DE ALARME + TECLADO 32 SETORES mínimo 2 partições, auto arme individual por partição, auto teste programável de no mínimo a cada 60 minutos, no mínimo 32 usuários.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.661,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (5)

10 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo rede computador, material revestimento: pvc - cloreto de polivinila, material condutor: cobre, tipo cabo: 8 vias, cor: preta, categoria: 6e, aplicação: conexão de rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 1,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1000)

11 - Sistema supervisão predial e segurança patrimonial

Descrição Detalhada: CABO ALARME Número de veias x seção: 6 x 0,20mm 2 - 3 sólidos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2000)

12 - Sistema supervisão predial e segurança patrimonial

Descrição Detalhada: TRAFOTRANSFORMADOR 15 Volts; 1,5 amperes - Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 66,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (20)

13 - Sistema supervisão predial e segurança patrimonial

Descrição Detalhada: PLACA FONTE DE ALARME 14,5 Volts, Para centrais AMT 2018E, AMT2018 e AMT4010

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (20)

14 - Sistema supervisão predial e segurança patrimonial

Descrição Detalhada: SENSOR ATIVO Alcance 110m entre transmissor e receptor no modo externo e modo interno 310m; Proteção UV; Tensão de alimentação DC: 12-24 Vdc AC: 11-18Vac; Ajuste por mira; Ajuste fino por tensão; Função Tamper; Duplo feixe pulsado; Forma de detecção: Detecção por obstrução simultânea do feixe; Tempo de resposta 50 – 1400ms; Período de alarme: =2s; Saída de alarme (relé): Saída de relé configurável NO/NC (form C – AC/DC: 30V e 0,5 A); Tensão de alimentação: DC: 12 – 24 V. AC: 11 ~18 V; Consumo de corrente: =55 mA @ + 12 Vdc; =55mA @ 11 Vac; Temperatura de operação: -10 a 55 °C; Chave antivolação (tamper): NC (normalmente fechado) abre quando a tampa é removida; Ajuste do eixo óptico: +- 12° vertical +- 90° horizontal; Grau de proteção: IP54.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 329,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (30)

15 - Sistema supervisão predial e segurança patrimonial

Descrição Detalhada: CENTRAL ALARME 32 ZONAS DUPLAS 6 entradas de zona (32 com ATZ) na placa 4 PGM (automação)
Suporta o sistema inteligente StayD
Expansível a 32 zonas
Expansível a 16 PGMs
32 códigos de usuários e 2 partições
Suporte para os módulos PCS100 e PCS200
Suporte para módulo de internet IP100
Suporte para discador de voz VDMP3
Firmware atualizável através do software InfieldMenu de programação para código de instalador, master e de manutenção
Discagem para múltiplos números telefônicos: 3 para central de monitoramento, 5 para discagem pessoal e 1 para pager
Ajuste automático do horário de verão
Reset por botão (reset ou reinicia sistema)
Velocidade de comunicação com Babyware (conexão direta) de 9,6 kbps
256 eventos de memória
Fonte de alimentação chaveada de 1,5 A
Compatível com PCS200 versão 2.21 (ou superior)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 919,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)

16 - Sistema supervisão predial e segurança patrimonial

Descrição Detalhada: TECLADO LED DE 32 ZONAS Compatível com centrais MG5000, MG5050 e Spectra SP.
Suporta modo StayD.
Display de LED de 32 zonas.
LEDs de níveis Armado, Dormir, Ficar e Desarmado separados por partição.
Atualização de firmware em campo via 307USB e InField.
1 entrada de zona de teclado.
Ajuste de aviso de zonas independente.
7 botões de ação de um toque.
3 alarmes de pânico ativados por teclado.
Brilho ajustável.
Conecta-se ao barramento de expansão de 4 fios.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 807,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)